


JAVAIO ELF - 2~3枚羽根シーリングファン比較表

商品名	Modern Collection LEDシーリングファン 2 blades style	Modern Collection LEDシーリングファン REAL wood blades (昼光色)	Modern Collection LEDシーリングファン REAL wood blades (電球色)	Modern Collection LEDシーリングファン DCモーター REAL wood blades	Modern Collection シーリングファン REAL wood blades
品番	JE-CF005M	JE-CF004M	JE-CF017	JE-CF044	JE-CF025
画像					
ブランド	JAVAIO ELF(ジャバロエルフ)	JAVAIO ELF(ジャバロエルフ)	JAVAIO ELF(ジャバロエルフ)	JAVAIO ELF(ジャバロエルフ)	JAVAIO ELF(ジャバロエルフ)
カラー	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン 本体：グレー / 羽根：ブラウン	本体：シルバー / 羽根：ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル	本体：シルバー / 羽根：ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル	本体：ブラック / 羽根：ライトブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ホワイト	本体：シルバー / 羽根：ライトブラウン
リバーシブル羽根	×	×	×	×	×
セット内容	本体 羽根×2 シェード LEDプレート 取付金具 リモコン 取付ネジ式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3 LEDライトキット シェード バランスキット 取付金具(本体装着済) リモコン 取付ネジ式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3 LEDライトキット シェード バランスキット 取付金具(本体装着済) リモコン 取付ネジ式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3 LEDライトキット バランスキット 取付金具(本体装着済) リモコン 取付ネジ式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×3 バランスキット 取付金具(本体装着済) リモコン 取付ネジ式 取扱説明書(保証書付)
材質	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：桐 シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：桐 シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：桐	本体：スチール 羽根：桐
サイズ	1120×1120×320mm	1220×1220×305mm	1220×1220×305mm	1220×1220×352mm	1220×1220×245mm
重量	5,400g	6,400g	6,400g	4,368g	4,760g
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
ライト機能	○	○	○	○	×
消費電力(約)	モーター：35W LED電灯：20W	モーター：35W LED電灯：20W	モーター：35W LED電灯：20W	モーター：12W LED電灯：15W	モーター：35W
羽根枚数	2枚	3枚	3枚	3枚	3枚
羽根径(約)	44インチ(112cm)	48インチ(122cm)	48インチ(122cm)	48インチ(122cm)	48インチ(122cm)
回転速度	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)
回転方向	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転
全光束	1064lm	1064lm	950lm	700lm	-
エネルギー消費効率	145.6lm/W	145.6lm/W	140.1lm/W	46.12lm/W	-
調光切替	4段階 (100%・70%・50%・30%)	4段階 (100%・70%・50%・30%)	4段階 (100%・70%・50%・30%)	4段階 (100%・70%・50%・30%)	-
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K	-
操作範囲(約) リモコンの到達距離	10m	8m	8m	8m	-
1時間当たりの電気代 (新電力料金目安単価)	モーター：約0.9円 電灯：約0.54円	モーター：約0.9円 電灯：約0.54円	モーター：約0.9円 電灯：約0.54円	モーター：約0.3円 電灯：約0.4円	モーター：約0.9円
S/CODE	A-27500-2	A-35000-2	A-35000-2	A-29900-2	A-27500-2

JAVALO ELF - 4 枚羽根シーリングファン比較表

商品名	VINTAGE Collection シーリングファン	Modern Collection シーリングファン ファイルメントLED付	VINTAGE Collection シーリングファン	Modern Collection シーリングファン 4灯	VINTAGE Collection シーリングファン	Modern Collection シーリングファン 6灯	VINTAGE Collection シーリングファン
品番	JE-CF01V	JE-CF003	JE-CF02V	JE-CF014	JE-CF027	JE-CF015	JE-CF026
画像							
ブランド	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)	JAVALO ELF(ジャバロエルフ)
本体カラー	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ゴールド / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル×ホワイト	本体：ブラック / 羽根：ブラウン×ナチュラル	本体：ブラウン / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル×ホワイト	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ホワイト	本体：ブラウン / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ナチュラル×ホワイト	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ホワイト
リバーシブル羽根	○	○	○	○	○	○	○
セット内容	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×4 シェード固定リング×4 (本体装着済) 取付金具 (本体装着済) リモコン 取付ネジ一式 電球×4 (E27ソケット付) 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×4 シェード固定リング (本体装着済)×4 取付金具 (本体装着済) リモコン 取付ネジ一式 電球×4 (ファイルメントLED) 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 電球×4 (E27ソケット付) 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×4 シェード固定リング(本体装着済)×4 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) 羽根固定アーム×4 シェード×4 シェード固定リング×4 (本体装着済) 取付金具 (本体装着済) リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) シェード×6 シェード固定リング×6 (本体装着済) 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4 (リバーシブル) 羽根固定アーム×4 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 取扱説明書(保証書付)
材質	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール E27ソケット：タンタステンフィラメント ガラス：ニッケル	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール ファイルメントLED電球：ガラス・アルミニウム	本体：スチール 羽根：MDF シェード：スチール E27ソケット：タンタステンフィラメント ガラス：ニッケル	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス
サイズ	1060×1060×402mm	1060×1060×402mm	1170×1170×421mm	1220×1220×400mm	1220×1220×440mm	1220×1220×400mm	1220×1220×343mm
重量	4,850g	4,850g	4,850g	5,616g	6,335g	6,400g	4,728g
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
ライト機能	○	○	○	○	○	○	×
消費電力(約)	モーター：35W 自然電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W (電球型蛍光灯ランプA型 12W/13W×4灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に依る	モーター：35W 自然電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W (電球型蛍光灯ランプA型 12W/13W×4灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に依る	モーター：35W 自然電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W (電球型蛍光灯ランプA型 12W/13W×4灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に依る	モーター：35W 自然電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W (電球型蛍光灯ランプA型 12W/13W×4灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に依る	モーター：40W 自然電灯：240W (60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W (電球型蛍光灯ランプA型 12W/13W×4灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に依る	モーター：35W 自然電灯：360W(60W×6灯) 電球型蛍光灯：78W (電球型蛍光灯ランプA型 12W/13W×6灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に依る	モーター：40W
電灯数	4灯	4灯	4灯	4灯	4灯	6灯	-
羽根長(約)	42インチ(106cm)	42インチ(106cm)	46インチ(117cm)	46インチ(117cm)	48インチ(122cm)	46インチ(117cm)	48インチ(122cm)
回転速度	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)
回転方向	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転	右回転、左回転
使用電球	自然電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	自然電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	自然電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	自然電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	自然電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	自然電灯：60W以下×6灯 電球型蛍光灯ランプ：A型 12W/13W×6灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×6灯	-
調光切替	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(3灯2パターン、6灯)	-
口金サイズ	E26	E26	E26	E17	E26	E17	-
操作範囲(約) ※リモコンの到達距離	10m	10m	8m	8m	8m	8m	8m
1時間当たりの電気代 (新電力料金目安単価)	モーター：約0.9円 電灯：約6.4円	モーター：約0.9円 電灯：約6.4円	モーター：約0.9円 電灯：約6.4円	モーター：約0.9円 電灯：約6.4円	モーター：1円 電灯：約6.4円	モーター：約0.9円 電灯：約9.72円	モーター：約1円
対応電球	LED電球、電球型蛍光灯、自然電球	LED電球、電球型蛍光灯、自然電球	LED電球、電球型蛍光灯、自然電球	LED電球、電球型蛍光灯、自然電球	LED電球、電球型蛍光灯、自然電球	LED電球、電球型蛍光灯、自然電球	-
S/CODE	A-27000-2	A-29800-2	A-32000-1	A-27500-2	A-25000-2	A-29800-2	A-19800-2
電球付属	○	○	○	×	×	×	-

plusmore - 4枚羽根シーリングファン比較表

商品名	シーリングファン Windouble 4灯	シーリングファン Windouble 6灯
品番	BIG-101	BIG-102
画像		
ブランド	plusmore(プラスモア)	plusmore(プラスモア)
カラー	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ブラウン×ナチュラル	本体：ブラック / 羽根：ダークブラウン×ブラウン 本体：ホワイト / 羽根：ブラウン×ナチュラル
リバーシブル羽根	○	○
セット内容	本体 羽根×4(リバーシブル) 羽根固定プレート×4 シェード×4 シェード固定リング×4 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 リモコンホルダー 取扱説明書(保証書付)	本体 羽根×4(リバーシブル) 羽根固定プレート×4 シェード×6 シェード固定リング×6 取付金具 リモコン 取付ネジ一式 リモコンホルダー 取扱説明書(保証書付)
材質	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス	本体：スチール 羽根：MDF シェード：ガラス
サイズ	1060×1060×380mm	1060×1060×340mm
重量	6,862g	7,856g
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
ライト機能	○	○
消費電力(約)	モーター：38W 白熱電灯：240W(60W×4灯) 電球型蛍光灯：52W (電球型蛍光灯ランプA型12W/13W×4灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に従う	モーター：38W 白熱電灯：360W(白熱電灯60W以下×6灯) 電球型蛍光灯：78W (電球型蛍光灯ランプA型12W/13W/×6灯) LED電灯：使用する電球の消費電力に従う
電灯数	4灯	6灯
羽根径(約)	42インチ(106cm)	42インチ(106cm)
回転速度	3段階(弱・中・強)	3段階(弱・中・強)
回転方向	右回転、左回転	右回転、左回転
使用電球	白熱電灯：60W以下×4灯 電球型蛍光灯ランプA型12W/13W×4灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×4灯	白熱電灯：60W以下×6灯 電球型蛍光灯ランプA型12W/13W×6灯 LED電灯：使用する電球の消費電力×6灯
調光切替	2段階(2灯×2パターン、4灯)	2段階(3灯2パターン、6灯)
口金サイズ	E26	E26
操作範囲(約) ※リモコンの新着距離	8m	8m
1時間当たりの電気代 (新電力料金目安単価)	モーター：約1.0円 電灯：約6.4円	モーター：1.0円 電灯：約9.7円
対応電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球	LED電球、電球型蛍光灯、白熱電球
S/CODE	A-O/14800-2	A-O/25000-2
電球付属	×	×